ステンレスをすっきりクリーン UP

ステンレス酸洗剤

サスクリーン

ステンレスの酸洗処理が迅速かつ容易にできます。ガス抑制剤により、硝酸ガスの発生を抑える事に成功しました。同時に液の寿命も長くなりました。

1. 特徴

1. 均一な仕上がりになります。
2. 毒物である弗化水素酸含まないので、作業環境が向上します。（弗化物は含有）
   医薬用外毒物　→　医薬用外劇物
3. 建浴の際、危険な弗化水素酸を使用する事がありません。寿命が長く、建浴も容易です。
4. 従来に比べ、硝酸ガス・弗素ガスの発生が少なく作業環境が良くなります。

処理サンプル



処理前　　サスクリーン 20%
5min　常温（25℃）

２．性状

薄黄色の液体です。硝酸臭があります。
硝酸をベースに弗化物を配合したステンレス用酸洗い処理剤です。

３．使用方法

水道水で約 20%に希釈して使用して下さい。
処理槽は、PVC(硬質塩ビ)、PTFE を使用して下さい。(SUS、ガラスは使用できません)
常温にて使用します。
局所排気装置を付けて下さい。硝酸ガス・弗素ガスが出ます。
排水は中和処理後、消石灰等で硝酸・弗素の処理を行って下さい。

４．管理方法

能力が低下してきた時は、液更新をお願いいたします。

５．荷姿

25kg ポリ容器、250kg ドラム

※ 本製品のご使用に際しましては、必ず安全データシート(RM1048)を精読・検討の上ご利用下さいます様お願い申し上げます。

※ サスクリーンは医薬用外劇物です。取扱には充分注意して下さい。

ご要望に応じて指定濃度への希釈も行います。

製造・販売元

ライキ株式会社（来嬉）

〒340-0002　埼玉県草加市青柳 1-5-41
TEL.048-933-1670 代　FAX.048-933-1677
http://www.raiki.co.jp